



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405

Rewolucyjne. Przyszłościowe. Praktyczne.

ConnectKey®

xerox 

Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405

Modele VersaLink C400 i C405 rewolucjonizują produktywność biurową za sprawą funkcji nowej generacji i łatwej, błyskawicznej łączności z chmurą i urządzeniami mobilnymi. Skonstruowano je z myślą o dzisiejszym sposobie pracy i możliwości rozwoju – zapewniają elastyczność i wszechstronność pozwalającą na lepszą pracę przy minimalnym wsparciu działu informatycznego oraz maksymalne bezpieczeństwo.

Duża wydajność i spokój ducha.

Modele VersaLink C400 i C405 bezpośrednio po wyjęciu z pudełka systematycznie i bezproblemowo wykonują zadania, dzięki którym firma działa sprawniej. Pracę można rozpocząć bez trudności, korzystając z kreatorów instalacji niewymagających ingerencji informatyka oraz konfiguracji „krok po kroku”.

Urządzenia VersaLink są wyposażone w funkcje i opracowane przez firmę Xerox technologie oszczędzające czas, które przyspieszają dystrybucję informacji i zwiększają efektywność procedur. Podgląd skanu i faksu¹ zapewnia dokładność informacji, natomiast wbudowana funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)¹ zwiększa możliwości obróbki zeskanowanych dokumentów.

Jeśli chodzi o ochronę krytycznych dokumentów i danych, urządzenia VersaLink wyposażono w szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak druk zabezpieczony i uwierzytelnianie kart.

Wydruki modeli VersaLink C400 i C405 wyglądają wyśmienicie. Można mieć pewność, że nie zawiodą oczekiwań klientów i postawią Cię w dobrym świetle.

Łatwe, sprawne i całkowicie nowe.

Dostosowywany pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali umożliwia obsługę zadań i funkcji w sposób znany z telefonów komórkowych: poprzez dotykanie, przeciąganie i ścisnięcie palców.

Fabryczne aplikacje Xerox® ConnectKey® pomagają w optymalizowaniu efektywności biurowej, natomiast dostęp do rozbudowanej galerii aplikacji Xerox® zwiększa funkcjonalność – przykładowo aplikacja Xerox® Easy Translator Service¹ umożliwia szybkie tłumaczenie zeskanowanych dokumentów na różne języki.

Typowe zadania można przyspieszyć poprzez zapisanie typowych ustawień do prostej konfiguracji pracy jednym dotknięciem. Dzięki funkcji Prosty identyfikator poszczególne użytkownicy i grupy wprowadzają identyfikator i hasło tylko jeden raz, aby następnie cieszyć się szybkim, bezpiecznym i łatwym dostępem do ustawień zadań i często używanych aplikacji na indywidualizowanym ekranie głównym.

Swoboda i funkcje oparte na aplikacjach.

Drukarki kolorowe VersaLink C400 i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C405 zapewniają swobodę pracy w wybranym miejscu i czasie – z bezpośrednią łącznością z serwisami Google Drive™, Microsoft® OneDrive® oraz DropBox™ oraz dostępem do dodatkowych opcji za pomocą galerii aplikacji Xerox® bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.

Możliwość łączenia się i drukowania za pomocą wielu urządzeń ma obecnie podstawowe znaczenie dla pracowników. Urządzenia VersaLink spełniają te wymagania za pomocą opcjonalnych rozwiązań Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct, a także obsługi protokołu Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plugin for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair i Mopria®.

Aby poznać więcej powodów, dla których Xerox to jedyny wybór dla współczesnych mobilnych profesjonalistów, odwiedź witrynę www.xerox.com/mobile

Informacje o funkcjach urządzeń VersaLink zamieszczono na stronie www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Tylko VersaLink C405

Technologia Xerox® ConnectKey® – ogniwo kompletnego ekosystemu produktywności.

Firma Xerox, która stworzyła podstawy nowoczesnego miejsca pracy, przedstawia nową rewolucję w dziedzinie produktywności biurowej. Dzięki spójnej obsłudze wielu urządzeń, łączności komórkowej i z chmurą oraz rosnącej bibliotece aplikacji zwiększających funkcjonalność będziesz pracować szybciej, lepiej i inteligentniej.

Intuicyjna obsługa

Zdecydowanie ulepszony, a mimo to dobrze znany sposób interakcji przypominający używanie tabletu, w oparciu o sterowanie ekranem dotykowym gestami i z możliwością łatwego indywidualizowania.

Gotowość do obsługi urządzeń mobilnych i chmury

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami mobilnymi z poziomu interfejsu użytkownika, z dostępem do fabrycznych usług w chmurze, które pozwalają na pracę w wybranym miejscu i czasie oraz w ulubiony sposób.

Wzorowe zabezpieczenia

Wielopoziomowa ochrona dokumentów i danych, która zabezpiecza i eliminuje pojawiające się zagrożenia oraz spełnia, a częstot wyprzedza wymagania ustawowe.

Usługi nowej generacji

Sprawniejsza praca i płynniejsze zarządzanie zasobami dzięki pełnej kontroli środowiska druku w oparciu o zdalne monitorowanie realizacji usługi stanu materiałów eksploatacyjnych, zdalną konfigurację i łatwą integrację z usługami zarządzania drukiem Xerox®.

Brama do nowych możliwości

Funkcje oparte na aplikacjach pozwalają na rozszerzenie możliwości sprzętu. Dostęp do galerii aplikacji Xerox® pozwala na skorzystanie z aplikacji służących do optymalizacji cyfrowych procedur służbowych – lub zamówienie u naszych partnerów innowacyjnych rozwiązań biznesowych.

Więcej informacji o tym, jak pracować inteligentniej, można znaleźć na stronie www.connectkey.com





Wybierz najlepszą opcję dla swojej firmy:

- 1 Jednoprzebiegowy dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DADF) na 50 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.
- 2 Wnęka czytnika kart z wbudowanym gniazdem.²
- 3 Przedni port USB² pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnej pamięci USB³ lub do niej skanować.
- 4 Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem zapelnienia.
- 5 Taca boczna na 150 arkuszy mieści nośniki o rozmiarze od 3 x 5 cali do 8,5 x 14 cali / 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- 6 Dzięki temu, że taca papieru mieści 550 arkuszy, łączna pojemność to 700 arkuszy (wraz z tacą boczną).
- 7 Opcjonalna taca na 550 arkuszy papieru pozwala zwiększyć pojemność do 1250 arkuszy.
- 8 Opcjonalna podstawa mieści zapasowe kasety z tonerem, papier i inne materiały eksploatacyjne.

² Porty USB można wyłączyć; ³ Tylko VersaLink C405.



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400
Drukowanie.



Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405
Drukowanie. Kopiowanie. Skanowanie. Faksowanie.
Poczta e-mail.

Lepszy ekran dotykowy.

Oto nasz odchylany kolorowy pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali – interfejs użytkownika, który ustanawia wyższy standard w zakresie dostosowywania, indywidualizacji i wszechstronności.

Obsługuje się go w sposób znany z telefonów komórkowych – za pomocą gestów i aplikacji zadaniowych o podobnym wyglądzie i układzie. Dzięki temu nawet najbardziej złożone prace można wykonać w zaledwie kilku krokach.

Intuicyjny układ prowadzi przez każde zadanie od początku do końca. Dzięki zastosowaniu naturalnej hierarchii kluczowe funkcje znajdują się w górnej części ekranu, a najczęściej stosowane opcje można znaleźć na przedzie i na środku. Gdy nie podoba Ci się miejsce, w którym ulokowano funkcję lub aplikację, można dostosować układ zgodnie z własnymi preferencjami.

Wyjątkowa równowaga między rozwiązaniami technicznymi i możliwościami programowymi pomaga osobom obsługującym drukarki kolorowe VersaLink C400 i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne VersaLink C405 w szybszym wykonywaniu pracy.



Drukarka kolorowa Xerox® VersaLink® C400 i kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Dane techniczne urządzenia	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Prędkość	Do 35 str./min w trybie kolorowym i czarno-białym (A4)			
Wydajność miesięczna ¹	Do 80 000 stron ¹			
Procesor / pamięć	Dwurzędziowy 1,05 GHz / 2 GB			
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct za pomocą opcjonalnego zestawu Wi-Fi (równoczesna obsługa połączeń przewodowych i bezprzewodowych), NFC Tap-to-Pair			
Funkcje kontrolera	Ujednolicona księżka adresowa (C405), klonowanie konfiguracji, podgląd skanu (C405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, galeria aplikacji Xerox®, standardowe zliczanie Xerox®, pomoc techniczna online (dostęp z poziomu interfejsu użytkownika i sterownika druku)			
Obsługa papieru Wejście papieru	Standardowo	Nie dotyczy		Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (DADF): 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm
		Taca boczna: 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm		
	Opcjonalnie	Taca 1: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm		Taca 2: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm
		250 arkuszy		
Wyjście papieru	250 arkuszy			
Automatyczne drukowanie dwustronne	Niedostępne	Standardowo	Niedostępne	Standardowo
Drukowanie i kopiowanie Rozdzielczość	Drukowanie: Do 600 x 600 x 8 dpi		Drukowanie: Do 600 x 600 x 8 dpi Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi	
Czas drukowania pierwszej strony	Od 13 s w kolorze / 12 s w czerni			
Czas skopiowania pierwszej strony	Od 11 s w kolorze / 8 s w czerni			
Języki opisu strony	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Funkcje drukowania	Drukowanie z pamięci USB, druk bezpieczny, zestaw próbny, drukowanie osobiste, praca zapisana, ustawienia sterownika Xerox® Smart Earth, identyfikacja prac, tworzenie broszur, zapisywanie i przywoływanie ustawień sterownika, dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, skalowanie, monitorowanie pracy, ustawienia domyślne aplikacji, drukowanie dwustronne (jako domyślne), pomijanie pustych stron, tryb roboczy			
Drukowanie z urządzeń mobilnych	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® do systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® do systemu Android™ Lista pobieranych aplikacji na smartfony i urządzenia mobilne jest dostępna na stronie www.xerox.com/officemobileapps			
Łączy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego z chmurą ² Usługi w chmurze	Opcjonalnie		@PrintByXerox®, drukowanie Wi-Fi Direct ³ , rozwiązanie druku mobilnego Xerox® ³ , chmura druku mobilnego Xerox® ³ , aplikacja Xerox® Mobile Link (C405) ²	
	Nie dotyczy		Usługa Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
	Dostępne są inne aplikacje drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego i chmury. W celu zapoznania się z rosnącą gamą aplikacji odwiedź stronę www.xerox.com/appgallery			
Skanowanie Miejsca docelowe skanowania Funkcje skanowania	Nie dotyczy		Skanowanie do USB, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do sieci (FTP lub przeglądanie SMB) Formaty plików: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funkcje zapewniające wygodę: Skanowanie na ekran główny, pliki PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowe pliki PDF / XPS / TIFF / chronione hasłem pliki PDF, liniowe pliki PDF / PDF/A	
Faksowanie Funkcje faksowania ⁵	Faksowanie przy urządzeniu (w tym faks LAN, faksowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu za pomocą ujednoliconej księżki adresowej (do 2000 kontaktów)			
Zabezpieczenia Standardowo	Weryfikacja oprogramowania sprzętowego, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne tworzenie certyfikatu samopodpisanego, potwierdzanie ścieżki certyfikatu, ustawienia odwoływania certyfikatu, obsługa kart inteligentnych (CAC/PIV.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrowanie portów, filtrowanie adresów IP, filtrowanie domen, integracja z mechanizmem ISE (Identity Services Engine) Cisco® TrustSec, nadpisywanie zawartości dysku twardego, szyfrowanie 256-bitowe, drukowanie zabezpieczone, faksowanie zabezpieczone (C405), skanowanie zabezpieczone, (C405) zabezpieczona poczta e-mail (C405), uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia oparte na rolach, wygodne uwierzytelnianie			
	Opcjonalnie	Oprogramowanie Xerox® PrintSafe		
Zliczanie Standardowo	Standardowe zliczanie Xerox® (drukowanie), obsługa zliczania sieciowego		Standardowe zliczanie Xerox® (kopiowanie, drukowanie, skanowanie, faks, poczta e-mail), pakiet umożliwiający korzystanie z funkcji zliczania sieciowego	
	Opcjonalnie	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, inne rozwiązania do zliczania sieciowego, dostępne za pośrednictwem partnerów programu Xerox Alliance		

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Nie oczekuje się regularnego stosowania; ² Bezpłatna opcja (do pobrania z galerii aplikacji Xerox® na drukarkę/urządzenie wielofunkcyjne); ³ Opcja do zakupu oddzielnie; ⁴ Skanowanie dostępne tylko w przypadku modelu C405; ⁵ Wymagana analogowa linia telefoniczna.

Zarządzanie urządzeniami

Wbudowany serwer sieci Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, alarmy e-mail, Apple® Bonjour®

Sterowniki druku

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® w wersji 10.9 lub nowszej, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa czcionek

136 czcionek PostScript; 82 czcionki PCL

Obsługa nośników

Automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów: 60–125 g/m²; Taca boczna i taca 1 i 2: 60–220 g/m²

Warunki pracy

Temperatura: Przechowywanie: 0 do 35°C; Podczas pracy: 10° do 32°C; Wilgotność: 10% do 85%; Poziom ciśnienia akustycznego: C400: Drukowanie (kolor): 5,3, 1 dB(A), Gotowość: 29,2 dB(A); C405: Drukowanie (kolor): 5,2, 3 dB(A), Gotowość: 28,7 dB(A); Poziom mocy akustycznej: C400: Drukowanie (kolor) 6,88 B(A), Gotowość: 5,0 B(A); C405: Drukowanie (kolor): 6,88 B(A), Gotowość: 5,0 B(A); Czas rozruchu (od wyłączenia do gotowości interfejsu użytkownika): od 60 sekund, Czas rozgrzewania (od trybu uśpienia do gotowości interfejsu użytkownika): od 6 sekund

Konfiguracje zależą od regionu geograficznego.

Parametry elektryczne

Zasilanie: Napięcie: 110–127 V prądu zmiennego +/- 10%, Częstotliwość: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 10 A; Napięcie: 220–240 V prądu zmiennego +/- 10%, Częstotliwość: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Zużycie energii: C400: Gotowość: do 76 W, Drukowanie: do 705 W, Tryb uśpienia: do 4 W; C405: Gotowość: do 82 W; Drukowanie: do 750 W, Tryb uśpienia: do 4 W; ENERGY STAR® (konfiguracja DN)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

C400: 491 x 488 x 399 mm; Waga: 26 kg; C405: 432 x 540 x 599 mm; Waga: 33 kg

Certyfikaty

Najnowsza lista certyfikatów dostępna jest na stronie www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem o bardzo dużej pojemności:

Czarny: 10 500 stron standardowych¹ 106R03532
Cyan: 8000 stron standardowych¹ 106R03534
Magenta: 8000 stron standardowych¹ 106R03535
Yellow: 8000 stron standardowych¹ 106R03533

Kasety z tonerem o dużej pojemności:

Czarny: 5000 stron standardowych¹ 106R03520
Cyan: 4800 stron standardowych¹ 106R03522
Magenta: 4800 stron standardowych¹ 106R03523
Yellow: 4800 stron standardowych¹ 106R03521

Kasety z tonerem o standardowej pojemności:

Czarny: 2500 stron standardowych¹ 106R03508
Cyan: 2500 stron standardowych¹ 106R03510
Magenta: 2500 stron standardowych¹ 106R03511
Yellow: 2500 stron standardowych¹ 106R03509

Elementy do rutynowej konserwacji:

Jednostka przetwarzania obrazu (wraz z 4 jednostkami obrazowymi): 108R01121
60 000 stron standardowych każda²
Kaseta na zużyty toner: 30 000 stron standardowych² 108R01124

Wyposażenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy 097S04400
Zestaw zwiększania produktywności z dyskiem twardym 320 GB 097S04914
Podstawa 497K13660
Adapter sieci bezprzewodowej (zestaw Wi-Fi) 497K16750

¹ Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wyniki będą różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

² Szacowana liczba stron. Deklarowana wydajność w oparciu o wydruki w 3 strony rozmiaru A4/Letter. Wydajność zależy od długości pracy, formatu nośników i orientacji.

Więcej szczegółowych danych technicznych na stronie www.xerox.com/VersalinkC400Specs lub www.xerox.com/VersalinkC405Specs
W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office

©2017 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Xerox®, i graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® oraz Xerox eConcierge® są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Informacje w tej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2/17 BR20530 VC4BR-01JB

