

Drukarka kolorowa i urządzenie
wielofunkcyjne

RICOH
P C300W
M C250FWB

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks



Wysokiej jakości wydruki kolorowe

Drukowanie w kolorze jeszcze nigdy nie było tak łatwe i przystępne cenowo. Te bardzo wydajne urządzenia biurowe mają niewielkie wymiary, bez trudu łączą się z innymi urządzeniami i sprawiają, że druk kolorowy staje się osiągalny dla każdego.

Duża wydajność i jakość

- Drukowanie dokumentów w żywych kolorach
- Prędkość drukowania 25 str./min
- Łatwe połączenie bezprzewodowe
- Oszczędność miejsca

Idealne rozwiązanie dla małych biur oraz grup roboczych, dzięki wysokiej jakości wydruków, doskonałej wydajności oraz kompaktowej obudowie. Aby dotrzymać kroku wymogom miejsca pracy, kolorowe i czarno-białe dokumenty są drukowane z prędkością 25 stron na minutę. Ponadto funkcja komunikacji NFC sprawia, że połączenie urządzeń wymaga zaledwie jednego dotknięcia. Modele te oferują bardzo dobrą jakość wydruków.

Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego

- Drukarka i/lub urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1
- Kolorowy ekran dotykowy
- Szybki jednoprzebiegowy skaner
- Opcjonalna druga kaseta na papier



Firma Ricoh ułatwia wybranie odpowiedniej technologii, udostępniając jedno- i wielofunkcyjne wersje tego samego urządzenia. Urządzenie wielofunkcyjne M C250FWB 4-w-1 łączy funkcje drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksu. Jego duży kolorowy ekran dotykowy ułatwia obsługę, a jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (SPDF) umożliwia skanowanie dwustronnych dokumentów w jednym przebiegu. Opcjonalna druga kaseta na papier zwiększa pojemność i pozwala używać różnych typów i rozmiarów papieru.

Łatwa komunikacja z urządzeniami mobilnymi i sieciami WiFi

- Niezawodna technologia drukowania
- Windows, Mac i Linux
- AirPrint, Mopria i GCP
- NFC

Niezależnie od środowiska drukowania, urządzenia P C300W i M C250FWB będą doskonałym wyborem. Obsługują systemy Windows, Mac i Linux, a poprzez zastosowanie funkcji AirPrint, Mopria i Google Cloud Print w standardzie umożliwiają łatwe drukowanie oraz skanowanie dokumentów za pośrednictwem smartfonów i tabletów. Natomiast wbudowane funkcje WiFi Direct oraz komunikacji NFC sprawiają, że dołączenie do sieci wymaga zaledwie jednego dotknięcia. Te niewielkie i przystępne cenowo urządzenia niezawodnie spełniają potrzeby wymagających grup roboczych oraz zapewniają automatyzację czasochłonnych procesów.



RICOH M C250FWB/P C300W

Ogólna specyfikacja

| | RICOH M C250FWB | RICOH P C300W |
|--|-----------------------|--------------------|
| OGÓLNE | | |
| Rodzaj urządzenia | Urządzenie nabiurkowe | |
| Technologia druku | Laserowa | |
| Czas nagrzewania | 20 sekundy | |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono | 9,4 sekundy | |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: kolor | 9,8 sekundy | |
| Prędkość wydruku ciągłego | 25 str.na min. | |
| Pamięć: standardowo | 256 MB | |
| Pamięć: maksymalnie | 256 MB | |
| Pojemność SPDF | 50 arkuszy | - |
| Cykl duty | 30 000 | |
| Drukowanie dwustronne | Tak | |
| Waga | 30 kg | 25 kg |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 420 x 493 x 473 mm | 400 x 450 x 334 mm |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |

KOPIARKA (RICOH M C250FWB)

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| Kopiowanie wielokrotne | Do 99 kopii | - |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% | - |
| Kopiowanie dokumentu tożsamości | Tak | - |

DRUKARKA

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Proces drukowania | Skanowanie wiązką laserową, wydruk elektrograficzny | |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c PCL6 PostScript® 3™ | |
| Rozdzielczość drukowania | Maksymalnie: 2 400 x 600 dpi | |
| Czcionka | Standardowo: PCL (80 czcionek), PS3 (80 czcionek) | |
| Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac) USB 2.0 | |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint™ Mopria Google Cloud Print | |
| Środowiska Windows® | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 | |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.10 - v10.13 | |
| Inne obsługiwane środowiska | Środowisko linux | |

SKANER (RICOH M C250FWB)

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Skanowanie: mono (oryginałów) | 21 obr./min | - |
| Skanowanie: kol. (oryginałów) | 12 obr./min | - |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 19 200 dpi | - |
| Rozdzielczość skanowania | 600 dpi | - |
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN | - |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB | - |

FAKS (RICOH M C250FWB)

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|---|
| Sieć | PSTN, PBX | - |
| Kompatybilność | Faks internetowy ITU-T (T.37) | - |
| Prędkość transmisji | 3 sekundy | - |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb/s | - |
| Faks internetowy | Standardowo | - |
| Faks LAN | Standardowo | - |

OBSŁUGIWANY PAPIER

| | |
|-------------------------------------|--|
| Zalecany rozmiar papieru | A4 A5 A6 B5 |
| Wejście papieru: standardowo | 251 arkuszy |
| Pojemność wejściowa: kasetka ręczna | 1 strona |
| Wejście papieru: maksymalnie | 751 arkuszy |
| Wyjście papieru: standardowo | 150 arkuszy |
| Gramatura papieru | Kasety: 60 - 163 g/m ² Opcjonalna(-e) kasetka(-y) na papier 60 - 105 g/m ² Taca ręczna: 60 - 163 g/m ² Drukowanie dwustronne: 60 - 90 g/m ² |

RICOH M C250FWB/P C300W

Ogólna specyfikacja

| | RICOH M C250FWB | RICOH P C300W |
|--|--|-------------------|
| EKOLOGIA | | |
| Zużycie energii: maks. | | 1 300 W lub mniej |
| Współczynnik TEC (kWh) | 0,31 kWh | 0,3 kWh |
| OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA | | |
| Kaseta na 500 arkuszy | | |
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | | |
| Toner startowy | Czarny: 1 000 wydruków Cyan: 1 000 wydruków Magenta: 1 000 wydruków Żółty: 1 000 wydruków | |
| Toner: czarny | 2 300 wydruków | |
| Toner (cyan) | 2 300 wydruków | |
| Toner (magenta) | 2 300 wydruków | |
| Toner (żółty) | 2 300 wydruków | |
| Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzona metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752 | | |

