

C7120/C7125/C7130

Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Asystent biurowy, który potrafi wszystko. Nawet drukować.



Technologia
ConnectKey®

xerox™

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Czego będziesz potrzebować w pracy jutra? Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale w przypadku urządzeń VersaLink łatwo się na nią przygotować. W rzeczywistości drukowanie to tylko jedna z wielu możliwości. Oprócz wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń, asystenci biurowi oferują dostęp do wykorzystywanych na co dzień niezbędnych funkcji. Pozwalają również dodawać szeroką gamę nowych funkcji, które będą potrzebne wraz ze zmieniającymi się wymogami w pracy.

ADAPTOWALNA TECHNOLOGIA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

Twoja praca nieustannie ewoluje, więc potrzebujesz technologii, która zawsze będzie o krok do przodu. Urządzenie VersaLink obsługujące technologię Xerox® ConnectKey® oferuje możliwości dostosowywania w oparciu o postępy technologiczne i procesy robocze. Dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania sprzętowego i stale rosnącej kolekcji narzędzi dostępnych w App Gallery urządzenie VersaLink pomoże Ci wyprzedzać zmiany.

NIEZWYKLE PROSTE WYKONYWANIE ZADAŃ

Szybkie rozpoczęcie pracy jest łatwe dzięki ekranowi dotykowemu przypominającemu tablet, który łączy w sobie prostotę i wydajność oszczędzającą czas. Znajomy, intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie wykonywanie zadań, eliminując dodatkowe kroki. A możliwość personalizacji interfejsu użytkownika pozwala Ci pracować, tak jak chcesz.

Funkcje mobilności, takie jak Wi-Fi Direct, umożliwiają drukowanie bezpośrednio z ulubionych urządzeń przenośnych. Funkcja NFC (Near Field Communication) umożliwia uwierzytelnianie za pomocą smartfona w ciągu kilku sekund, a aplikacja Xerox® Quick Link pozwala na szybkie łączenie się i drukowanie bez pomocy zespołu IT, co zmniejsza jego obciążenie pracą.

A w przypadku urządzeń VersaLink więcej możliwości oznacza dodatkową wygodę, a nie większą złożoność. Zaawansowana funkcja skanowania oraz automatyzacja fizycznych i cyfrowych przepływów pracy umożliwiają skanowanie i przekształcanie informacji do postaci cyfrowej oraz ich precyzyjne przekierowywanie, co ogranicza liczbę błędów i oszczędza czas. Ponadto specjalistyczne aplikacje dla szkolnictwa, służby zdrowia, branży prawnej i innych pomagają dodatkowo zwiększać wydajność oraz usprawniać komunikację.

POZNAJ CYFROWĄ ODPORNOŚĆ

Tłumacz. Recenzent. Kontroler formularzy. Uniwersalny digitizer. Dzięki urządzeniu VersaLink łatwo poradzisz sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Przygotuj się na przyszłość dzięki dostępowi do stale powiększającej się oferty aplikacji w chmurze i możliwości dostosowania rozwiązań do konkretnych potrzeb dzięki programowi Xerox Partners.

A dzięki dostępowi do platformy Xerox® Workflow Central — rozwiązania opartego na chmurze, które pozwala konwertować pliki fizyczne i cyfrowe do formatów do użycia bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia VersaLink — nawet najbardziej skomplikowane procesy robocze stają się niezwykle łatwe. To rozwiązanie pomaga w jak największym stopniu wykorzystać możliwości asystenta biurowego, dzięki czemu możesz zachować wydajność i bezpieczeństwo, pracując w biurze i poza nim.

NIEZAWODNE ZABEZPIECZENIA

Wielowarstwowa ochrona urządzenia VersaLink chroni wszystkie elementy systemu. Kompleksowa gama proaktywnych funkcji zabezpieczeń zapobiega u podstaw nawet najbardziej zaawansowanym zagrożeniom bezpieczeństwa: złośliwym atakom, rozprzestrzenianiu złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom oraz naruszeniom, które prowadzą do przestojów w pracy.

Aby uprościć raportowanie i zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa, urządzenia VersaLink można zintegrować z narzędziami do zarządzania zdarzeniami i informacjami o zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa (SIEM¹). Technologia białej listy McAfee® stale monitoruje, wykrywa i blokuje zagrożenia w czasie rzeczywistym. A funkcja zautomatyzowanych odpowiedzi na zdarzenia bezpieczeństwa zapewni nieocenioną oszczędność czasu i spokój ducha.

DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU

Kolor ma ogromne znaczenie — odróżnia dokumenty wpływające na czytelników od tych, które pozostają niezauważone. Dzięki wysokiej rozdzielczości druku 1200 x 2400 dpi oraz doskonałej ostrości obrazu urządzenie VersaLink przenosi dokumenty na nowy poziom.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

Wszystkie urządzenia VersaLink spełniają lub przewyższają najbardziej rygorystyczne, uznane na całym świecie standardy zrównoważonego rozwoju, w tym EPEAT i ENERGY STAR®, co zapewnia korzyści dla środowiska bez konieczności obniżania wydajności i jakości druku.

TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Korzystaj z zalet środowiska w formie tabletu z elementami sterującymi na ekranie dotykowym obsługiwanych gestami. Łatwa personalizacja, a także prosta obsługa przepływów pracy i funkcji.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Poznaj nadzwyczajną elastyczność mobilną z usługami hostowanymi w chmurze. Błyskawicznie łącz się z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika.

Kompleksowe zabezpieczenia

Uniemożliwiają nieautoryzowany dostęp, wykrywają zagrożenia oraz chronią dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, proaktywnych funkcji zabezpieczeń.

Dostęp do usług Managed Print Services

Zwiększ wydajność pracy, produktywność i bezpieczeństwo dzięki łatwej integracji z usługami Xerox® Managed Print Services.

Brama do nowych możliwości

Osiągnij najwyższą wydajność, korzystając z aplikacji w galerii aplikacji Xerox App Gallery. Nie widzisz aplikacji, której potrzebujesz? Nasi partnerzy mogą opracować niestandardowe rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzania i dostosowywania możliwości pod adresem www.xerox.com/pl-pl/connectkey.

Konfiguracja kolorowej drukarki wielofunkcyjnej Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF) na 130 arkuszy²

oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentów dwustronnych z prędkością do 80 obrazów na minutę. Wysoka pojemność zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych partii zeskanowanych lub skopiowanych dokumentów.

Taca boczna na 100 arkuszy mieści nośniki o rozmiarach od 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm.



Interfejs użytkownika to intuicyjny, przypominający tablet, 7-calowy odchylany ekran dotykowy umożliwiający wykonywanie zadań za pomocą kilku prostych dotknięć i pozwalający na personalizację obsługi. Uzyskaj dostęp do ponad 100 aplikacji zwiększających produktywność za pośrednictwem galerii aplikacji **Xerox App Gallery**. Wypróbuj ją pod adresem xerox.com/VersaLink7100UI.

Standardowa taca 1 na 520 arkuszy²

mieści nośniki o rozmiarach od 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm.



Wnęka na czytnik kart z wbudowanym portem USB.³

MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ PAPIERU DZIĘKI JEDNEJ Z PONIŻSZYCH OPCJI PODAWANIA²

Moduł z jedną tacą (opcjonalny w przypadku modelu biurowego) zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Moduł podstawy zwiększa łączną pojemność papieru do 1140 arkuszy (wraz z tacą boczną) i zapewnia miejsce do przechowywania tonera i innych materiałów eksploatacyjnych.



Moduł z trzema tacami (opcjonalny w przypadku modelu biurowego) zwiększa łączną pojemność papieru do 2180 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Moduł z podwójną tacą zwiększa łączną pojemność papieru do 3140 arkuszy (wraz z tacą boczną).



Podajnik dużej pojemności mieści 2000 arkuszy papieru Letter/A4, zwiększając w ten sposób maksymalną pojemność papieru do 5140 arkuszy.



Taca kopert może zastąpić tacę 1, aby umożliwić podawanie do 60 kopert.



WIĘKSZA UNIWERSALNOŚĆ PO DODANIU OPCJI WYKAŃCZANIA²



Finiszer biurowy oferuje zaawansowane funkcje wykańczania, zawiera układarkę na 500 arkuszy, 3 pozycje zszywania i opcjonalny dziurkacz.



Finiszer biurowy z broszurownicą ułatwia tworzenie broszur, w tym przegniatanie i zszywanie grzbietowe. Można go używać do tworzenia 64-stronicowych broszur zszywanych grzbietowo (od 2 do 16 arkuszy).



Półka boczna i wygodny zszywacz umożliwiają zszywanie do 50 arkuszy i zapewniają dużo miejsca na sortowanie dokumentów.



Podwójne tace wyjściowe⁴ mieszczą do 250 arkuszy każda.



Zintegrowany finiszer biurowy układa 500 arkuszy i zszywa 50 arkuszy w dwóch miejscach.

Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Technologia
ConnectKey®

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Prędkość ⁵	Do 20 str./min	Do 25 str./min	Do 30 str./min
Wydajność miesięczna ⁶	Do 87 000 stron	Do 107 000 stron	Do 129 000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć	Dysk twardy 320 GB ¹ /1,05 GHz, dwa rdzenie/pamięć 4 GB		
Łączność	Ethernet 10/100/1000 Base-T, wysokiej prędkości USB 3.0, Wi-Fi® i Wi-Fi Direct® z opcjonalnym zestawem Wi-Fi, parowanie dotykowe w technologii NFC		
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa, klonowanie konfiguracji, podgląd skanu, platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikacja Xerox® App Gallery, narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, uprawnienia oparte na rolach, możliwe wygodne uwierzytelnianie, pomoc techniczna online		
Kopiowanie i drukowanie rozdzielczość	Kopiowanie: Do 600 x 600 dpi; Drukowanie: Do 1200 x 2400 dpi		
Czas wydrukowania pierwszej kopii (minimalny)	Zaledwie 9,2 s w kolorze/ 6,8 s w trybie czarno-białym	Zaledwie 8,9 s w kolorze/ 6,7 s w trybie czarno-białym	Nawet 6,8 sekundy w kolorze/ 5,5 sekundy w trybie czarno-białym
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimalny)	Nawet 9,2 sekundy w kolorze/ 6,8 sekundy w trybie czarno-białym	Nawet 8,9 sekundy w kolorze/ 6,7 sekundy w trybie czarno-białym	Nawet 6,8 sekundy w kolorze/ 5,5 sekundy w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcjonalnie Adobe® PostScript® 3™		
Wejście papieru² standardowe	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF): 130 arkuszy; Prędkość: do 80 obr./min; rozmiary niestandardowe: 1,93 x 3,35 cala do 11,69 x 17 cali/49 x 85 mm do 297 x 431,8 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,5 x 3,87 cala do 11,69 x 17 cali/88,9 x 98,4 mm do 297 x 431,8 mm Taca 1: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm		
Wybierz jedną opcję	Moduł z jedną tacą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Moduł jednej tacy z podstawą: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Moduł z trzema tacami (1560 arkuszy): 520 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Moduł z podwójną tacą (2520 arkuszy): Taca 2: 520 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,5 x 7,17 cala do 11,69 x 17 cali/139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Taca 3: 870 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5; Taca 4: 1130 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5		
Opcjonalne	Taca na koperty: Do 60 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5; rozmiary niestandardowe: 3,9 x 5,8 cali do 6,4 x 9,5 cali/98 x 148 mm do 162 x 241 mm Podajnik o dużej pojemności (HCF): 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: 8,5 x 11 cali do 7,25 x 10,5 cala/A4 lub B5		
Wyjście papieru/ wykańczanie² standardowe opcjonalne	Taca środkowa na 500 arkuszy Podwójne tace wyjściowe³: 250 arkuszy każda; dolna taca umożliwia rozsuwanie wydruków Zintegrowany finiszier biurowy: Układarka na 50 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 2 pozycje zszywek Finiszier biurowy: Układarka na 2000 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy, 3 pozycje zszywek, opcjonalne dziurkowanie, opcjonalna broszurownica (zgięcie, zszywanie siodełkowe) Podręczny zszywacz i powierzchnia robocza: Zszywa 50 arkuszy		

INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA

Dostosowywanie	Dostosowywanie interfejsu użytkownika, funkcje pokazywania/ukrywania, personalizowanie środowiska użytkownika przy użyciu opcji uwierzytelniania, tworzenie aplikacji 1-Touch
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, status drukowania, monitorowanie zadań, sterownik druku globalnego Xerox® Global Print Driver®, domyślne ustawienia aplikacji, sterownik druku Xerox® Pull
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer lub urządzenie mobilne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, zdalny panel sterowania
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu; opcjonalnie: drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive) za pomocą opcjonalnych aplikacji
Skanowanie i faksowanie	Podgląd skanu, skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SFTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: faks bez użycia komputera (dostępne opcje jednej lub dwóch linii, w tym faks LAN, faks bezpośredni, przekazywanie faksów do poczty e-mail), wybieranie numeru faksu, ujednolicona książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), faks serwera, sterownik TWAIN (skanowanie); opcjonalnie: skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive)

GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE

Łączność mobilna	NFC (Near Field Communication); opcjonalnie: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) w tym iBeacon (Bluetooth)
Drukowanie mobilne	Usługa druku Mopria®, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikacja Xerox® @PrintByXerox; opcjonalnie: Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Skanowanie mobilne	Skanowanie Mopria®, Apple AirPrint™; opcjonalnie: Aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych; opcjonalnie: bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie www.xerox.com/AppGallery)

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia sieciowe	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami McAfee DXL/Cisco pxGrid, uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-2
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zaporę wewnętrzną, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrole dostępu, uprawnienia użytkowników, TPM; opcjonalnie: zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) ¹ , zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania zarządzania drukiem i bezpieczeństwem treści Xerox® Workplace Cloud/Suite; więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem)
Ochrona danych	Wbudowana kontrola dodawania do listy dozwolonych elementów McAfee, weryfikacja oprogramowania układowego, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfrowane i podpisane wiadomości e-mail, zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa, FIPS 140-2) z funkcją nadpisywania obrazu; opcjonalnie: funkcja bezpieczeństwa treści Xerox Workplace Cloud/Suite, kontrola integralności McAfee
Bezpieczeństwo dokumentów	Trwa ocena pełnego systemu certyfikacji Common Criteria (ISO 15408) względem HCD PP, zaszyfrowany bezpieczny druk, dane FIPS 140-2 zaszyfrowane przy użyciu sterowników druku

DOSTĘP DO USŁUG MANAGED PRINT SERVICES

Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®; opcjonalnie: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji można znaleźć pod adresem www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox® Cloud Fleet Management, klonowanie konfiguracji; opcjonalnie: Rozwiązanie Managed Print Services Suite, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud ²
Zabezpieczenia	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego

BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Zautomatyzuj codzienne procesy za pomocą aplikacji tłumaczących, redagujących, konwertujących tekst na dźwięk lub notatki odręczne do plików tekstowych oraz dokumenty papierowe do aplikacji Microsoft — wszystko to za pomocą jednego rozwiązania opartego na chmurze. Lub odwiedź stronę www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze , aby wyszukać aplikacje według branży lub przepływu pracy
Oprogramowanie i rozwiązania	Xerox DocuShare (xerox.com/ecm), XMPie (www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-spersonalizowane-oprogramowanie-komunikacyjne), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem), platforma Xerox WorkFlow Central

¹ Obsługa SIEM z programem Xerox® Device Manager; ² Pojemność papieru na podstawie nośnika o gramaturze 75 g/m²; pojemności mogą się różnić w przypadku nośników o innych gramaturach. ³ Porty USB można wyłączyć. ⁴ Dysk twardy i podwójna taca wyjściowa są opcjonalne w przypadku modelu biurowego. ⁵ Prędkość drukowania zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24734. ⁶ Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie przewiduje się utrzymywania takiej wartości w przypadku regularnego drukowania; ⁷ Niedostępne na wszystkich rynkach. Certyfikaty: www.xerox.com/OfficeCertifications

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.xerox.com/pl-pl/connectkey/versalink.

xerox™

© 2021 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® i Xerox Extensible Interface Platform® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® jest znakiem towarowym firmy XMPie, Inc. Mopria® jest znakiem towarowym Mopria Alliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. TSK-2060 BR34217 VC7BR-05JA