

# WorkForce Pro WF-C5790DWF



Zmniejsz koszty drukowania w firmie oraz negatywny wpływ na środowisko, jednocześnie podnosząc wydajność dzięki rzadszej konserwacji i większemu bezpieczeństwu.

To urządzenie wielofunkcyjne powstało z myślą o małych grupach roboczych. Sprawdza się zarówno w niewielkich biurach, jak i dużych firmach, które stosowały urządzenia laserowe i chcą obniżyć koszty, zwiększyć wydajność oraz ograniczyć przestoje. Dodatkowo zmniejszają też wpływ na środowisko oraz poprawiają swoją świadomość w zakresie odpowiedzialności społecznej.

## Oszczędność pieniędzy

Urządzenie pomoże firmom zaoszczędzić co najmniej 50% na koszcie wydruku strony kolorowej w porównaniu z drukarkami laserowymi<sup>1</sup>. Jest przeznaczone dla grup roboczych i pozwala uniknąć ukrytych kosztów związanych z wydajnością pracowników, które wynikają ze stosowania scentralizowanych rozwiązań. Innowacyjny system zasilania w atrament eliminuje częstą konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, dodatkowo obniżając koszty.

## Wysoka wydajność, minimalna konserwacja

Urządzenie oferuje najkrótszy w swoim segmencie czas drukowania pierwszej strony w porównaniu do drukarek laserowych. Dotyczy to zarówno druku w kolorze (5,3 s), jak i druku czarno-białego (4,8 s). Szybkość skanowania w kolorze wynosi 24 obr./min<sup>2</sup> i również jest najwyższa w tym segmencie produktów, podobnie jak wydajność atramentu, pozwalająca wydrukować nawet 10 000 stron czarno-białych i 5000 stron kolorowych bez wymiany materiałów eksploatacyjnych.<sup>3</sup> WorkForce Pro WF-C5790DWF ma także największą standardową pojemność podajnika na papier, wynoszącą 330 arkuszy<sup>4</sup>.

## Dbaj o środowisko

Korzystaj z niskiego poboru mocy bez utraty niezwykle wyraźnego wydruku dzięki obniżeniu zużycia energii nawet o 90% w porównaniu z podobnymi urządzeniami laserowymi<sup>5</sup>.

## Stworzone dla biznesu

Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku, zwiększa wydajność skanowania oraz pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki NFC oraz łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. Obsługa urządzenia jest intuicyjna za sprawą interfejsu i ekranu dotykowego, które są podobne do stosowanych w smartfonach. Epson Open Platform i współpraca z niezależnymi producentami oprogramowania są źródłem dodatkowych rozwiązań, np. aplikacji do zarządzania drukiem PaperCut. Są one dostępne w ramach usługi drukowania Print365 firmy Epson.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Największa wydajność atramentu w tym segmencie produktów**  
Drukuj do 10 000 stron bez wymiany atramentu<sup>3</sup>
- **Ekologia**  
Zużywa do 90% mniej energii niż konkurencyjne laserowe drukarki kolorowe<sup>5</sup>
- **Oszczędność pieniędzy**  
Oszczędź co najmniej 50% na koszcie wydruku strony kolorowej w porównaniu z drukarkami laserowymi<sup>1</sup>.
- **Oszczędność czasu**  
Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
- **Stworzone dla biznesu**  
Dodatkowe funkcje, takie jak oprogramowanie Epson Open Platform

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca PrecisionCore™                  |
| Konfiguracja dysz         | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor              |
| Minimalna wielkość kropeł | 3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów        | DURABrite™ Ultra                                  |
| Wydajność                 | Middels arbeidsgruppe                             |
| Wielofunkcyjny            | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax                |

### DRUKOWANIE

|                                                |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony    | Czarno-biały 4,8 sekund(y), Colour 5,3 sekund(y)                                                                                                                   |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                   | 24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour                                                                                                                 |
| Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 15 str. A4/min Monochromatyczny, 15 str. A4/min Colour                                                                                                             |
| Maksymalna szybkość druku                      | 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły)                                                                                 |
| Rozdzielczość drukowania                       | 4.800 x 1.200 DPI                                                                                                                                                  |
| Ilość wydruków                                 | 45.000 Stron na miesiąc<br>Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności. |
| Recommended Duty Cycle                         | 250 - 2.500 Stron na miesiąc                                                                                                                                       |
| Szczegółowe informacje o szybkości drukowania  | na stronie <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .                                                                                 |

### SKANOWANIE

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość skanowania                                       | 24 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 24 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 8 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 8 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 5 s/str. ( Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski ); 5 s/str. ( Kolory, 200 dpi, Skaner płaski ); |
| Rozdzielczość skanowania                                  | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 1.200 DPI (poziomo x pionowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zaawansowana integracja dokumentu                         | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formaty edycji                                            | JPEG, TIFF, PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ skanera                                               | czujnik kontaktowy obrazu (CIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### FAKSOWANIE

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj faksu                            | Wysyłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia                                                                               |
| Szybkość transmisji faksów              | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę                                                                                                               |
| Tryb korekcji błędów                    | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów                                                                                                  |
| Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 200 numery i nazwy                                                                                                                              |
| Pamięć stron                            | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)                                                                                                           |
| Funkcje faksu                           | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców |

### KOPIOWANIE

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość kopiowania            | Do 22 ipm Black, Do 22 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200                                                                       |
| Pomniejszanie/Powiększanie     | 25 % - 400 %                                                                     |
| Maksymalna liczba kopii        | 999                                                                              |

## WorkForce Pro WF-C5790DWF

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Kabel zasilający
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi (CD)

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

## WorkForce Pro WF-C5790DWF

### ZŁĄCZA

|                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły wydruków sieciowych     | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint                                                                                                                              |
| Protokoły administracji sieciowej | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap                                |
| Protokoły skanowania sieciowego   | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP                                                                                                                                                               |
| Przylązca                         | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), USB 2.0-A (2x) |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN       | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                              |
| Protokoły sieciowe                | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                                           |

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

|                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaty papieru                           | C4 (koperta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) |
| Automatyczny podajnik dokumentów          | 50 pages                                                                                                                                                                                                |
| Odpowiednia gramatura papieru             | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                              |
| Dwustronne                                | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Standardowe podawanie papieru             | 250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray                                                                                                                                                           |
| Pojemność podajnika papieru               | 150 Arkusze                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność podajnika papieru               | 330 Arkusze W standardzie, 830 Arkusze maksymalnie                                                                                                                                                      |
| Standard paper tray(s)                    | Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray                                                                                                                                                |
| Opcjonalne podajniki papieru              | 500-arkuszowy podajnik papieru                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna ilość podawanego papieru       | 830                                                                                                                                                                                                     |
| Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba przegródek do papieru              | 2                                                                                                                                                                                                       |

### PODAJNIK PAPIERU RASF

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | RASF                                                                                                                    |
| Formaty papieru                | A4, A5, A6, C4 (koperta), DL (koperta), Letter, Pocztówka, Niestandardowe, Legal                                        |
| Rozmiary specjalne             | Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm                                                                                    |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>                                                                              |
| Pojemność podajnika 1          | 80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztówki, Papier błyszczący, Koperty, Etykiety, 80gsm                                     |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper |

### PODAJNIK PAPIERU C1

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | C1                                                                  |
| Formaty papieru                | A4, A5, A6, Letter                                                  |
| Rozmiary specjalne             | Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm                                   |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                          |
| Pojemność podajnika 1          | 250 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm                        |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

### PODAJNIK PAPIERU C2

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | C2                                                                  |
| Formaty papieru                | A4, Letter                                                          |
| Rozmiary specjalne             | Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm                                  |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                          |
| Pojemność podajnika 1          | 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm                                 |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | Druk dwustronny                                                     |
| Formaty papieru                | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive                   |
| Rozmiary specjalne             | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm                                  |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                          |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie energii                         | 25 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,5 W (tryb uśpienia), 12 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,21 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Napięcie zasilania                      | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary produktu                        | 425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga produktu                           | 18,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompatybilne systemy operacyjne         | Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Załączone oprogramowanie                | Epson Document Capture Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emisja hałasu                           | Praca: 6,6 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cisnienie akustyczne                    | Praca: 54 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poziom hałasu                           | Operation (Roll): 54 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                               | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### DODATKOWE FUNKCJE

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje                        | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB                                                                         |
| Wyświetlacz LCD                | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm                                                                                                                                                               |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support                          |
| Funkcje zabezpieczeń           | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |

### INNE FUNKCJE

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Emulacje | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
|----------|---------------------------------------------|

### INNE

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

|                                            |            |                     |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black    | C13T944140 | Liczba stron: 3.000 |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan     | C13T944240 | Liczba stron: 3.000 |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta  | C13T944340 | Liczba stron: 3.000 |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow   | C13T944440 | Liczba stron: 3.000 |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black   | C13T945140 | Liczba stron: 5.000 |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan    | C13T945240 | Liczba stron: 5.000 |
| ● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta | C13T945340 | Liczba stron: 5.000 |

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | C11CG02401    |
| Kod kreskowy     | 8715946634098 |
| Kraj pochodzenia | Indonezja     |

Better Products  
for a Better Future  
<http://eco.epson.com>



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokerska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Last extracted: 2021-10-08

## WorkForce Pro WF-C5790DWF

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

|  | T9444                | T9454                | T9461                 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Liczba stron: 3.000* | Liczba stron: 5.000* | Liczba stron: 10.000* |
|  | Liczba stron: 3.000* | Liczba stron: 5.000* |                       |

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Porównanie z 10 najlepiej sprzedającymi się kolorowymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 1–30 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do czerwca 2017 r. Dane dotyczące kosztu drukowania pochodzą z raportu GAP na sierpień 2017 r. i jest to średnia cena w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii (podawana przez GAP w euro). Wartości Epson oparte na sugerowanej cenie detalicznej wkładów atramentowych XXL (wartość 5000 stron wyliczona zgodnie z normą IEEE/ISO 24711/24712). Ceny konkurencyjnych modeli to najniższe dostępne sugerowane ceny detaliczne.
2. Porównanie z 10 najlepiej sprzedającymi się kolorowymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 1–30 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do września 2017 r. Dane pochodzą od BLI.
3. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych dokumentów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Porównanie z 10 najlepiej sprzedającymi się kolorowymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 1–30 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do września 2017 r. Dane pochodzą od BLI.
4. Porównanie z 10 najlepiej sprzedającymi się kolorowymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 1–30 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do września 2017 r. Dane pochodzą od BLI.
5. Porównanie z 10 najlepiej sprzedającymi się kolorowymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 1–30 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do czerwca 2017 r. Dane pochodzą od BLI.

**EPSON®**