

# WorkForce Pro WF-M5799DWF



Obniż koszty drukowania w firmie i negatywny wpływ na środowisko dzięki temu niezawodnemu monochromatycznemu urządzeniu wielofunkcyjnemu oraz zwiększ produktywność dzięki ograniczonej konserwacji.

Korzystaj z niskiego poboru mocy, niskiego całkowitego kosztu posiadania (TCO), krótkiego czasu drukowania pierwszej strony (FPOT) oraz funkcji ułatwiających integrację ze środowiskiem firmy, które zapewnia nowe urządzenie wielofunkcyjne WorkForce Pro WF-M5799DWF. Jego zaletą są funkcje automatycznego drukowania dwustronnego, skanowania, wysyłania faksów i kopiowania, które sprawiają, że każde zadanie wykonywane jest szybko i sprawnie, oraz zgodność z PDL, w tym PCL i PostScript 3.

## Wysoka wydajność i ograniczona konserwacja

Najkrótszy w porównaniu z innymi drukarkami laserowymi czas wydruku pierwszej strony (FPOT) wynoszący 4,8 s<sup>1</sup>. Drukuj do 40 000 stron bez wymiany materiałów eksploatacyjnych, korzystając z największej wydajności atramentu w tym segmencie<sup>2</sup>. Pojemność papieru do 830 arkuszy z 250-arkuszową tacą główną oznacza mniej czasu na uzupełnianie papieru. Proste prowadzenie papieru i bezkontaktowe drukowanie umożliwiają drukowanie na różnorodnych nośnikach, takich jak papier makulaturowy, nośniki błyszczące, koperty czy etykiety.

## Oszczędność energii i odpowiedzialność społeczna

Skorzystaj ze znacznie mniejszej wymaganej ilości materiałów eksploatacyjnych dzięki wysokiej wydajności i technologii atramentowej. Zużycie energii podczas drukowania jest niższe o co najmniej 90% w porównaniu z porównywalnymi modelami drukarek laserowych<sup>1</sup>, co pomaga obniżyć rachunki za prąd i wzmocnić odpowiedzialność społeczną.

## Do zastosowań biznesowych

Doskonała dla małych grup roboczych z dużą ilością wydruków, zazwyczaj w większych organizacjach, gdzie wymagane jest niezawodne rozwiązanie do druku monochromatycznego. Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku, zwiększa wydajność skanowania oraz pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki NFC oraz łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. Obsługa urządzenia jest intuicyjna za sprawą interfejsu i ekranu dotykowego, które są podobne do stosowanych w smartfonach. Epson Open Platform i współpraca z niezależnymi producentami oprogramowania są źródłem dodatkowych rozwiązań, np. aplikacji do zarządzania drukiem PaperCut.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Oszczędność czasu**  
Krótki czas FPOT
- **Ograniczona konserwacja**  
Drukowanie, skanowanie, faksowanie i kopiowanie przy minimalnym czasie przestoju
- **Oszczędność czasu**  
Wysoka wydajność i duża pojemność tac na papier oznacza mniej czasu spędzonego na uzupełnianiu papieru
- **Do zastosowań biznesowych**  
Zgodność z PDL (PCL i PostScript 3)
- **Technologia PrecisionCore**  
Najbardziej zaawansowana technologia głowicy drukującej firmy Epson

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Metoda drukowania         | Głowica drukująca PrecisionCore™          |
| Minimalna wielkość kropeł | Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów        | DURABrite™ Ultra                          |
| Wydajność                 | Middels arbeidsgruppe                     |
| Wielofunkcyjny            | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax        |

### DRUKOWANIE

|                                                |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony    | Czarno-biały 4,8 sekund(y)                                                                                                                                         |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734                   | 24 Str./min. Monochromatyczny                                                                                                                                      |
| Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 15 str. A4/min Monochromatyczny                                                                                                                                    |
| Maksymalna szybkość druku                      | 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)                                                                                                                      |
| Rozdzielczość drukowania                       | 1.200 x 2.400 DPI                                                                                                                                                  |
| Ilość wydruków                                 | 45.000 Stron na miesiąc<br>Maksymalną liczbę drukowanych stron na miesiąc oparto na możliwościach drukarki, w tym szybkości druku według norm ISO oraz wydajności. |
| Recommended Duty Cycle                         | 250 - 2.500 Stron na miesiąc                                                                                                                                       |
| Kolory                                         | Czarny                                                                                                                                                             |

Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie <http://www.epson.eu/testing>.

### SKANOWANIE

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerni)            | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerni)              | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor)             | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor)               | 1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szybkość skanowania                                       | 24 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 24 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 8 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 8 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 5 s/str. ( Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski ); 5 s/str. ( Kolory, 200 dpi, Skaner płaski ); |
| Rozdzielczość skanowania                                  | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 1.200 DPI (poziomo x pionowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zaawansowana integracja dokumentu                         | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formaty edycji                                            | JPEG, TIFF, PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ skanera                                               | czujnik kontaktowy obrazu (CIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### FAKSOWANIE

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj faksu                            | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia                                                                                |
| Szybkość transmisji faksów              | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę                                                                                                               |
| Tryb korekcji błędów                    | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów                                                                                                  |
| Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 200 numery i nazwy                                                                                                                              |
| Pamięć stron                            | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)                                                                                                           |
| Funkcje faksu                           | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców |

## WorkForce Pro WF-M5799DWF

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi (CD)
- Początkowe pojemniki z atramentem

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

## WorkForce Pro WF-M5799DWF

### KOPIOWANIE

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szybkość kopiowania            | Do 22 ipm Black<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200                                                     |
| Pomniejszanie/Powiększanie     | 25 % - 400 %                                                   |
| Maksymalna liczba kopii        | 999                                                            |
| Maksymalny rozmiar kopii       | A4                                                             |

### ZŁĄCZA

|                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły wydruków sieciowych     | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint                                                                                                                              |
| Protokoły administracji sieciowej | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap                                |
| Protokoły skanowania sieciowego   | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP                                                                                                                                                               |
| Przylączca                        | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), USB 2.0-A (2x) |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN       | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)                                                                                                                                                              |
| Protokoły sieciowe                | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                                           |

### OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW

|                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaty papieru                           | C4 (koperta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) |
| Automatyczny podajnik dokumentów          | 50 pages                                                                                                                                                                                                |
| Odpowiednia gramatura papieru             | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                              |
| Dwustronne                                | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Standardowe podawanie papieru             | 330 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray, 250 Arkusze paper tray                                                                                                                                   |
| Pojemność podajnika papieru               | 150 Arkusze                                                                                                                                                                                             |
| Standard paper tray(s)                    | Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray                                                                                                                                                |
| Opcjonalne podajniki papieru              | 500-arkuszowy podajnik na papier x 2                                                                                                                                                                    |
| Maksymalna ilość podawanego papieru       | 1.330                                                                                                                                                                                                   |
| Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba przegródek do papieru              | 3                                                                                                                                                                                                       |

### PODAJNIK PAPIERU RASF

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | RASF                                                                             |
| Formaty papieru                | A4, A5, A6, C4 (koperta), DL (koperta), Letter, Pocztówka, Niestandardowe, Legal |
| Rozmiary specjalne             | Min 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm                                              |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>                                       |
| Pojemność podajnika 1          | 80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztkówki, Koperty, Etykiety, 80gsm                |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy              |

### PODAJNIK PAPIERU C1

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | C1                                                                  |
| Formaty papieru                | A4, A5, A6, Letter                                                  |
| Rozmiary specjalne             | Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm                                   |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                          |
| Pojemność podajnika 1          | 250 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm                        |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

### PODAJNIK PAPIERU C2

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | C2                                                                  |
| Formaty papieru                | A4, Letter                                                          |
| Rozmiary specjalne             | Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm                                  |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                          |
| Pojemność podajnika 1          | 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm                                 |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDRUK DWUSTRONNY}

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazwa podawanego papieru       | Druk dwustronny                                                     |
| Formaty papieru                | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive                   |
| Rozmiary specjalne             | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm                                  |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                          |
| Rodzaj nośnika                 | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |

### INFORMACJE OGÓLNE

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zużycie energii                         | 23 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,4 W (tryb uśpienia), 10 W Gotowy, 0,2 W (wylączyć), TEC 0,19 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Napięcie zasilania                      | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary produktu                        | 425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga produktu                           | 18,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompatybilne systemy operacyjne         | Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Załączone oprogramowanie                | Epson Document Capture Pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emisja hałasu                           | Praca: 6,8 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cisnienie akustyczne                    | Praca: 54 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie                               | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### DODATKOWE FUNKCJE

|                                |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje                        | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB                                                                         |
| Wyświetlacz LCD                | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm                                                                                                                                                               |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support                          |
| Funkcje zabezpieczeń           | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |

### INNE FUNKCJE

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| Emulacje | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e |
|----------|---------------------------------------------|

### INNE

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 12 miesięcy/miesięcy Serwis na miejscu<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

|                                                |            |                      |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black | C13T966140 | Liczba stron: 40.000 |
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black  | C13T965140 | Liczba stron: 10.000 |
| ● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black   | C13T964140 | Liczba stron: 5.000  |
| ● Maintenance box                              | C13T671600 |                      |

## OPCJONALNE AKCESORIA

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series  
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series  
7112284
- Low Cabinet for WF-5000 series  
7112286

|                                                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |  |  |  | C11CG04401                                                                                 |
| Kod kreskowy                                                                                                                           |  |                                                                                     |  | 8715946634166                                                                              |
| Kraj pochodzenia                                                                                                                       |  | Indonezja                                                                           |  |                                                                                            |
| Epson Europe B.V. Sp. z o.o.<br>Dział w Polsce<br>ul. Bokerska 66<br>02-690 Warszawa<br>Tel.: +48 22 375 7500<br>Faks: +48 22 375 7501 |  | 2 szt.                                                                              |  | Infolinia: + 48 22 295 37 25<br>(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)<br>www.epson.pl |

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Last extracted: 2021-10-08

## WorkForce Pro WF-M5799DWF

### WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

|                                                                                     |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>T9641</b>         | <b>T9651</b>          | <b>T9661</b>          |
| ●                                                                                   | Liczba stron: 5.000* | Liczba stron: 10.000* | Liczba stron: 40.000* |

\* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Porównanie z 10 najlepiej sprzedającymi się monochromatycznymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 21–45 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do grudnia 2017 r. Dane pochodzą od BLI lub z oficjalnych stron internetowych producentów.
2. Przybliżona wydajność. Faktyczna wydajność zależy od drukowanych obrazów i warunków użytkowania. Więcej informacji na stronie [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Porównanie z 20 najlepiej sprzedającymi się monochromatycznymi drukarkami laserowymi w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej zapewniającymi szybkość druku 21–45 str./min, zgodnie z wynikami badań IDC prowadzonych przez 12 miesięcy do grudnia 2017 r. Dane pochodzą od BLI lub z oficjalnych stron internetowych producentów.

# EPSON®